



Aleaciones de Aluminio Primario

Análisis Típico (%)

Aleación	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Sr	Ni	Zn	Ti	Otros c/u	Otros total
L2520-60	11,5-12,50	<0,25	<0,05	<0,05	<0,05			<0,05	<0,05	<0,03	<0,15
L2520-61	11,5-12,50	0,40-0,55	<0,10	0,05-0,20	<0,10			<0,10	<0,10	<0,05	<0,2
L2520-64	13,0-13,50	0,40-0,55	<0,10	0,05-0,20	<0,10			<0,10	<0,10	<0,05	<0,2
L2520-68	11,0-13,50	<0,18	<0,03	<0,10	<0,10	0,035-0,050		<0,10	0,02-0,15	<0,05	<0,10
L2520-74	12,0-13,5	0,80-1,0	<0,09	0,10-0,40	<0,1			<0,1	0,15	<0,05	<0,15
L2551-60	11,2-12,50	0,30-0,55	0,85-1,45	<0,15	0,85-1,15		0,85-1,25	<0,10	<0,15	<0,05	<0,15
L2553-60	6,80-7,30	0,12-0,18	<0,05	<0,05	0,48-0,58	<0,004		<0,05	0,12-0,15	<0,05	<0,15
L2560-60	9,30-10,20	<0,50	<0,08	0,10-0,30	0,23-0,35			<0,08	<0,05	<0,05	<0,15
L2560-69	9,0-10,5	0,50	0,10	0,10	0,20-0,40	0,0040	0,10	0,10	0,10	0,05	0,15
L2652-76	6,50-7,50	<0,12	<0,01	<0,05	0,26-0,32	0,025-0,035		<0,05	0,10-0,15	<0,03	<0,10
L2652-88	6,50-7,50	0,12	0,05	0,10	0,25-0,35	0,015-0,020	0,03	0,07	0,08-0,25	0,03	0,10
L2653-66	6,5-7,5	0,14-0,17	0,1		0,45-0,60	0,02-0,05		0,05	0,10-0,20	0,05	0,15
LP1020	<0,1	<0,2									

Tamaño

Lingotes de 10 a 12 Kg.

Envases

Fardos flejados de aprox. 1.000 Kg.

Plazo de entrega

Consultar.

Observaciones

Todos nuestros productos irán etiquetados con el nombre del producto, número de referencia y peso neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de análisis y del albarán correspondiente.

COMETAL, S.A.

- C/José Lázaro Galdiano 4
- 28036 Madrid (Spain)
- Ph: +34 91 4585980
- Fax: +34 91 4585987

- cometal@cometalsa.com
- www.cometalsa.com
- VAT Nr ESA28117026

